

Fokbegeleidingsplan concept

Ras + rasstandaard: Wat wordt er in de rasstandaard omschreven dat

- 1) Een risico kan vormen voor de gezondheid (denk aan lengte snuit, neusrimpel en grootte van de ogen)
- 2) Wat zijn de unieke eigenschappen in de rasstandaard die het allerbelangrijkst zijn voor het ras.

Rassen:

Affenpinscher

Bordeaux Dog

Boston Terrier

Engelse Bulldog

Franse Bullog

Griffon Belge

Griffon Bruxellois

Japanse Spaniel

King Charles Spaniel

Mopshond


Pekingees

Petit brabancon

Shih Tzu


geboorte jaar	Affenpinscher	Bordeaux Dog	Boston terrier	Engelse Bulldog	Franse Bulldog	Griffon Belge	Griffon Bruxellois	Japanse Spaniel	King Charles Spaniel	Mopshond	Pekingees	Petit brabancon	Shih Tzu
1997	2	558	62	858	664	14	27	56	23	164	71	31	299
1998	4	593	54	924	661	3	17	38	0	109	81	17	321
1999	5	561	92	921	645	18	25	49	0	155	53	18	322
2000	2	547	48	859	634	16	19	21	1	168	70	19	269
2001	0	637	73	674	582	18	8	42	0	189	25	18	310
2002	0	447	70	917	799	16	6	40	2	192	25	16	276
2003	3	673	62	936	657	8	16	28	0	258	18	31	349
2004	6	509	78	1164	694	10	13	24	8	314	14	12	333
2005	3	477	64	1101	789	7	14	38	2	263	22	21	342
2006	8	484	75	1031	848	7	12	39	4	294	28	14	367
2007	8	421	72	1131	816	2	3	38	5	340	20	10	453
2008	10	419	72	1148	910	7	10	27	0	304	29	6	406
2009	12	506	136	947	1081	3	3	27	5	322	35	10	377
2010	10	405	98	967	1033	3	3	31	0	275	17	7	422
2011	20	519	99	881	1011	4	6	29	6	344	12	5	406
2012	20	339	104	791	974	2	12	23	1	267	11	7	323
2013	20	418	78	732	956	5	17	29	5	308	12	7	360
2014	13	334	120	512	968	7	12	6	7	339	16	5	293
2015	18	272	93	245	888	8	4	18	4	306	5	4	305
2016	10	336	128	267	912	1	5	6	4	416	15	8	234
2017	25	286	129	269	842	2	1	3	0	394	9	5	289
2018	25	234	147	208	711	6	0	3	4	377	7	11	232

aantal inschrijvingen NHSB



Overzicht van inschrijvingen van de rassen

aantal inschrijvingen NHSB



- Affenpinscher
- Griffon Belge
- Griffon Bruxellois
- Japanse Spaniel
- King Charles Spaniel
- Pekingees
- Petit brabancon

Rassen met minder dan 100 inschrijvingen per jaar

	Affenpinscher	Bordeaux Dog	Boston terrier	Engelse Bulldog	Frans Bulldog	Griffon Belge	Griffon Bruxellois
gemiddeld aantal inschrijvingen/jaar	10	453	89	795	822	8	11
% inzet reu	15%	6%	7%	5%	7%	14%	11%
% inzet teef	25%	20%	36%	25%	29%	27%	25%
buitenlands ouderdier %	63%	53%	75%	40%	48%	80%	42%
aantal nesten (gemiddeld 2007-2017)	4,4	57,5	27,8	139	199	1,7	2,8
gemiddelde nestgrootte	2,7	5,9	2,9	4,6	4,1	1,8	1,7
aantal reuen ingezet per jaar (gemiddeld 2007-2017)	2,9	33	17	69	102	1,4	2,3
maximum aantal nakomelingen per reu	40	160	72	154	276	10	15
generatie interval reu	6	3,3	4,1	3,7	3,6	3,5	4,5
generatie interval teef	3,6	3,1	3,2	3,1	3,2	3,3	3,6
aantal fokker	3 >10	8 > 80	5 >40	9 > 100	9>100	2>10	2>10
grootste fokker	5-23 pups/jaar	16-94 pups per jaar	9-35 pups per jaar	11-37 pups per jaar	7-34 pups per jaar	0-4 pups per jaar	0-10 pups per jaar
delta F per generatie	>0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	ntb	ntb

	Japanees Spaniel	King Charles Spaniel	Mopshond	Pekingees	Petit brabancon	Shih Tzu
gemiddeld aantal inschrijvingen/jaar	28	4	277	27	13	331
% inzet reu	12%	7%	10%	12%	7%	9%
% inzet teef	33%	18%	29%	30%	24%	25%
buitenlands ouderdier %	73%	76%	51%	64%	74%	43%
aantal nesten (gemiddeld 2007-2017)	7,6	0,9	75,5	5,1	2,3	80,4
gemiddelde nestgrootte	2	2,2	3,7	2,1	1,8	3,8
aantal reuen ingezet per jaar (gemiddeld 2007-2017)	6,7	1	44	4,3	2,2	52,0
maximum aantal nakomelingen per reu	16	6	107	9,0	4,0	101,0
generatie interval reu	3,7	3,5	3,6	4,2	4,5	4,1
generatie interval teef	3,8	3,6	3,3	3,6	3,9	3,8
aantal fokker	5>10	4>10	meer dan 10>100	7>10	1>10	8>100
grootste fokker	0-11 pups per jaar	0-5 pups per jaar	2-28 pups per jaar	0-9 pups per jaar	0-5 pups per jaar	8-36 pups per jaar
delta F per generatie	ntb	ntb	<0,5%	ntb	ntb	<0,5%

Wat willen we veranderen:

Minimaliseren van problemen door uiterlijk

Veranderen van het algemeen beeld van het ras

Door:

- Honden inzetten die geen ademhalingsproblemen laten zien (conditietest eventueel herhaald na leeftijd 3 jaar)
- Honden inzetten die een goede temperatuur regulatie laten zien (conditietest eventueel herhaald na leeftijd 3 jaar)
- Honden inzetten die volgens een dierenarts de criteria het rapport “fokken met kortsnuitige honden” niet overschrijden.
- Honden inzetten die geen oogproblemen hebben (ECVO jaarlijks)

Inzetten van honden van een ander ras waardoor de snuitlengte in de volgende generatie zal toenemen. Hierbij wordt bij de keuze van het ras rekening gehouden:

- Snuitlengte: minimaal CFR van
- Grootte: min en max bepalen
- Lengte nek ten opzichte van borstkas
- Gedrag/temperament

De honden uit deze kruisingen worden ingeschreven in de bijlage. Dit betekent dat ze vanaf de eerste generatie als “ras” zijn opgenomen. **OF**

De honden uit deze kruisingen worden ingeschreven in Het voorlopig register. Dit betekent dat ze vanaf de eerste generatie als “ras” zijn opgenomen.

Hoe gaan we om met look-alikes? Zit er in deze populatie mogelijk wel de variatie in eigenschappen?

Monitoren van effect:

- Nulmeting: meten van criteria zoals genoemd in rapport en
- Meting na 1,5 jaar: nieuwe generatie die jongvolwassen is (1 jaar): meten van:
- Meting na 3 jaar:
- Aantallen inschrijvingen
- Inteelt en verwantschap
- Herhalen van “nulmeting”: grote groep honden tussen de 1-3 jaar meten op:

Evaluatie: inzet van honden van een ander ras: % of aantal

Aankeuren van look-alikes: % geslaagd % gezakt

Inzet van look-alikes: % of aantal

Gemiddelde neuslengte per ras via metingen aankeuringen.

Via Petscan: aantal gemeten problemen bij de eerstelijns dierenarts. Probleem geen meting van huidige (2019 situatie).